



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**


**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ 18.188.235/0001-14**

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br



**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 47/2023**

**Razão Social:** \_\_\_\_\_, **CNPJ:** \_\_\_\_\_.\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_\_\_

**Logradouro:** \_\_\_\_\_, **nº** \_\_\_\_\_, **Bairro:** \_\_\_\_\_

**Cidade:** \_\_\_\_\_, **UF:** \_\_\_\_\_, **CEP:** \_\_\_\_\_-\_\_\_\_, **Telefone:** (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_-\_\_\_\_

**E-mail.:** \_\_\_\_\_

A empresa acima se propõe **a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo I**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

LOTE 1					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Bota de proteção de borracha branca Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, encharcados, concentração, ambientes que proporcionem contato com sangue, com derivados de petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes.	UN	100		
2	Bota de proteção de borracha preta Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, encharcados, concentração, ambientes que proporcionem contato com sangue, com derivados de petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes.	UN	100		
3	Bota de proteção de borrcha solado amarelo.Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, encharcados, concentração, ambientes que proporcionem	UN	100		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**


**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ 18.188.235/0001-14**

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br



	contato com sangue, com derivados de petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes.				
4	Bota de proteção sem biqueira. Botina em couro, preta, com solado em poliuretano bidensidade. Forração em não tecido transpirável, dorso acolchoado e palmilha de montagem sintética em não tecido costurada pelo sistema strobel. Acompanha sobrepalmilha em EVA, removível, dublada em tecido para absorção do suor. Solado em poliuretano injetado diretamente ao cabedal, bidensidade, com sistema de absorção de impactos e desenho plantar rebaixado para melhor mobilidade ao caminhar.	UN	200		
5	Bota de proteção com biqueira. Botina em couro, preta, com solado em poliuretano bidensidade e biqueira de PVC. Forração em não tecido transpirável, dorso acolchoado e palmilha de montagem sintética em não tecido costurada pelo sistema strobel. Acompanha sobrepalmilha em EVA, removível, dublada em tecido para absorção do suor. Solado em poliuretano injetado diretamente ao cabedal, bidensidade, com sistema de absorção de impactos e desenho plantar rebaixado para melhor mobilidade ao caminhar.	UN	100		
6	Bota de proteção com biqueira de aço. Botina em couro, preta, com solado em poliuretano bidensidade e biqueira de PVC. Forração em não tecido transpirável, dorso acolchoado e palmilha de montagem sintética em não tecido costurada pelo sistema strobel. Acompanha sobrepalmilha em EVA, removível, dublada em tecido para absorção do suor. Solado em poliuretano injetado diretamente ao cabedal, bidensidade, com sistema de absorção de impactos e desenho plantar rebaixado para melhor mobilidade ao caminhar.	UN	30		
				<b>TOTAL DO LOTE</b>	

	<b>LOTE 2</b>				
--	---------------	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****CNPJ 18.188.235/0001-14**

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Capa de chuva Capa de Chuva Amarela . A Capa de chuva é Confeccionada em PVC com forro de poliéster com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Capa de Chuva em PVC com 280 micras de espessura, costura de ótima qualidade em solda eletrônica, disponível com capuz. Com forro de poliéster com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão.	UN	50		
				<b>TOTAL DO LOTE</b>	

<b>LOTE 3</b>					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Capacete segurança azul Capacete rígido e leve, proporcionando mais conforto para ser usado durante o dia todo de trabalho. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, leve, rígido, injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de eletricidade. Suspensão plástica com 6 pontos de fixação, tornando mais fácil de ajustar e oferecendo mais segurança. Com aparador de suor em espuma hipoalergênica;	UN	10		
2	Capacete segurança branco Capacete rígido e leve, proporcionando mais conforto para ser usado durante o dia todo de trabalho. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, leve, rígido, injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de eletricidade. Suspensão plástica com 6 pontos de fixação, tornando mais fácil de ajustar e oferecendo mais segurança. Com aparador de suor em espuma hipoalergênica; Capacete segurança branco Capacete rígido e leve, proporcionando mais conforto para ser usado durante o dia todo de trabalho. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, leve,	UN	10		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ 18.188.235/0001-14**

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

	rígido, injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de eletricidade. Suspensão plástica com 6 pontos de fixação, tornando mais fácil de ajustar e oferecendo mais segurança. Com aparador de suor em espuma hipoalergênica;				
3	Capacete segurança vermelho. Capacete rígido e leve, proporcionando mais conforto para ser usado durante o dia todo de trabalho. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, leve, rígido, injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de eletricidade. Suspensão plástica com 6 pontos de fixação, tornando mais fácil de ajustar e oferecendo mais segurança. Com aparador de suor em espuma hipoalergênica;	UN	10		
4	Capacete segurança verde. Capacete rígido e leve, proporcionando mais conforto para ser usado durante o dia todo de trabalho. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, leve, rígido, injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de eletricidade. Suspensão plástica com 6 pontos de fixação, tornando mais fácil de ajustar e oferecendo mais segurança. Com aparador de suor em espuma hipoalergênica;	UN	10		
				<b>TOTAL DO LOTE</b>	

<b>LOTE 4</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Vlr. Total</b>
1	Cinto paraquedista, Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita de poliéster de 45 mm. Possui uma argola tipo " D" para conexão dorsal utilizada contra quedas, dois laços frontais para conexão e duas argolas " D " nas laterais para descanso do talabarte. Ajustes na cintura e pernas. Fita secundária na região peitoral. Fivelas duplas para ajuste da cintura e pernas; Fita secundária	UN	10		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.188.235/0001-14

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

	com ajusto na região peitoral.Cinto paraquedista,Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita de poliéster de 45 mm. Possui uma argola tipo " D" para conexão dorsal utilizada contra quedas, dois laços frontais para conexão e duas argolas " D " nas laterais para descanso do talabarte.Ajustes na cintura e pernas. Fita secundária na região peitoral.Fivelas duplas para ajuste da cintura e pernas;Fita secundária com ajusto na região peitoral.				
2	Talabarte Descrição do Produto: Talabarte " Y " de segurança possui fita tubular em poliéster de 45 mm de largura, dois conectores classe A para ancoragem, com abertura de 55 mm e um conector classe T com abertura de 17 mm e absorvedor de energiaTalabarte Descrição do Produto: Talabarte " Y " de segurança possui fita tubular em poliéster de 45 mm de largura, dois conectores classe A para ancoragem, com abertura de 55 mm e um conector classe T com abertura de 17 mm e absorvedor de energia.	UN	10		
3	Corda 12mm Corda Trançada 12mm NR18 para trava-quedas. A corda de segurança NR18 foi desenvolvida exclusivamente para uso em Cadeira Suspensa e Cabo Guia de Segurança para Fixação do Trava-quedas, conforme publicação da Secretaria de Inspeção do Trabalho / Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, inserido na Norma Regulamentadora 18 - Portaria nº; 13 de 09 de Julho de 2002	METRO	500		
4	Mosquetão oval em aço forjado com abertura de 17 mm, trava dupla e fechamento em rosca.	UN	10		
5	Freio Descensor freio é uma ferramenta indispensáveis para otimizar o deslizamento em cordas simples em longas descidas com controle de velocidade	UN	10		
6	Trava Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas. Deve ser utilizado com cinturão paraquedista. NBR 14626:2010. Tem	UN	10		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ 18.188.235/0001-14**

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

	como objetivo neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical.				
				<b>TOTAL DO LOTE</b>	

<b>LOTE 5</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Vlr. Total</b>
1	Colete refletivo de sinalização;Confeccionado em tecido fosforescente em 100% poliéster; Possui duas faixas refletivas de 50mm de largura com 550 Candelas LUX, na cor prata, costuradas; Fechamento através de velcro;Fornecido nas cores amarelo-limão e laranja, no tamanho grande.Para proteção do usuário onde existe a necessidade de visualização.Colete refletivo de sinalização;Confeccionado em tecido fosforescente em 100% poliéster; Possui duas faixas refletivas de 50mm de largura com 550 Candelas LUX, na cor prata, costuradas; Fechamento através de velcro;Fornecido nas cores amarelo-limão e laranja, no tamanho grande.Para proteção do usuário onde existe a necessidade de visualização.	UN	20		
				<b>TOTAL DO LOTE</b>	

<b>LOTE 6</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Vlr. Total</b>
1	Luva de segurança black 109,confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento de face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.Luva de segurança black 109,confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento de face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos	UN	150		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.188.235/0001-14

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

	em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.				
2	Luva de raspa cano curto, Luva de segurança com punho de 15 cm utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Confeccionada em raspa, possui reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador e reforço interno em raspa, na palma e dedos.	UN	100		
3	Luva de raspa cano longo, Luva de segurança com punho de 20 cm utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Confeccionada em raspa, possui reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador e reforço interno em raspa, na palma e dedos.	UN	50		
4	Luva segurança Orange	UN	200		
5	Luva vaqueta cano curto Luva de Vaqueta em alta qualidade com punho de raspa de 20 cm, confeccionada em vaqueta integral, modelo soldador, com reforço na palma, com punho em 20 cm confeccionado em raspa. Possui elástico de ajuste no dorso	UN	200		
6	Perneira roçadeira com velcro Confeccionada em couro sintético de 4mm de espessura, forrada internamente, em peça única (para sobrepor sobre vestimenta - sem ajuste/regulagem de tamanho), fechamento por velcro, contendo três lâminas de PVC na parte frontal da perneira, de 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Proteção de couro sintético no metatarso. Tamanho único.	UN	30		
7	Avental de raspa Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. Medidas: 1,20 X 0,60	UN	05		
				<b>TOTAL DO LOTE</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****CNPJ 18.188.235/0001-14**

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

LOTE 7					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Mascara pff2 cm valvula Respirador purificador de ar, descartável, tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF2;Confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural;camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial;Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal;Respirador conforme norma NBR 13698 para Peça Semifacial Filtrante;	UN	100		
2	Mascara pff sem valvula Respirador tipo peça semifacial filtrante, dobrável no tamanho único, sem válvula de exalação;Composta por uma manta em tecido não tecido na face interna (contato com o rosto do usuário) na cor branca e uma manta em tecido não tecido na face externa na cor azul;Na manta interna possui um TNT filtrante em Polipropileno tratado eletrostaticamente com eficiência de filtragem de 94% conforme Norma; Possui um clipe nasal entre as duas mantas e duas abas laterais para o elástico de fixação e ajuste na cabeça; Testado e aprovado através das Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011 Certificado de Conformidade nº 07345-05/2019 pelo Laboratório OCP Instituto Falcão Bauer de Qualidade-IFBQ.	UN	300		
3	Mascara de solda Máscara para solda Fabricada em Polipropileno,Indicada para proteção facial em processos de solda em geral Acompanha lente incolor,Indicada para proteção facial em processos de solda em geral.Tipo visor da máscara para solda: FixoNúmero do Certificado de Aprovação - CA: 14767Catraca da máscara para solda: Carneira sem catraca	UN	04		
4	Vidro pra mascara de solda fume Nº10/nº12 Lente Escura Para Mascara de Solda Retangular	CAIXAS	05		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ 18.188.235/0001-14**

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

				<b>TOTAL DO LOTE</b>	
--	--	--	--	----------------------	--

<b>LOTE 8</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Vlr. Total</b>
1	Oculos de proteção incolor.Óculos de proteção incolor , lente única com proteção lateral em uma só peça de duropolicarbonato com tratamento anti-risco. Armação com encaixe para a lente Hastes reguláveis ,Orifícios para cordão,Filtra 99,9% ultravioleta	UN	100		
2	Oculos de proteção fume .Óculos de Segurança em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Conta com proteção lateral e haste com ajuste de comprimento.CA: 40091 Cor: Fumê	UN	200		
3	Protetor facial Proteção dos olhos e nariz do usuário contra impactos de partículas volantes. Seu design permite sobreposição com óculos graduados, maior cobertura e eficiência para proteção dos olhos e nariz. Modelo ideal para proteção de visitantes e profissionais administrativos que eventualmente visitam a área de produção. Fabricado em policarbonato virgem de alta qualidade, este modelo oferece proteção para partículas volantes. Os tratamentos antirrisco e antiembaçante garantem melhor relação custo versus benefício.	UN	05		
4	Protetor auricular silicone com cordão rotetor auditivo tipo plug de silicone com três flanges tamanho único. Adapta-se bem a qualquer tamanho e formato de canal auditivo.	UN	200		
				<b>TOTAL DO LOTE</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ 18.188.235/0001-14**

Rua Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134 – Centro

37.478-000 – Soledade de Minas – MG

Tel.: (35) 99258-1253- licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

**1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

LOCAL/DATA

---

**Nome do Responsável**